

N° 230-21.0/24



**Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :**

*CSTB grants the right to use the QB Mark to the company :*

Nom du titulaire :  
*Holder name :*

**CIPA GRES S.P.A**

119 VIA STATALE 467 - R.N.  
42013 CASALGRANDE  
Italie

Usine de production :  
*Production plant :*

**230**

119 VIA STATALE 467 - R.N.  
42013 CASALGRANDE  
Italie

**Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification, par le CSTB.**

*For the products listed below, certified conform to the certification reference system requirements by CSTB*



**La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :**

*The validity of this certificate and the certified product list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:*

**<https://evaluation.cstb.fr>**

Décision de Certification / Certification decision N° 230-21.0/24 du 30/08/2024

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° 230-20.0/23 du 11/01/2024

Décision d'admission initiale / Admission decision du 05/12/2003

Ce certificat est valide jusqu'au / This certificate is valid until: 29/11/2025

  
Président du CSTB  
Etienne CREPON

Fait à : **Marne-la-Vallée, France.**

*Done at*

Date : **30/08/2024**

*Date*

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

*On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.*





<https://evaluation.cstb.fr>



**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: HI-TECH**  
**Serie : COLOUR STYLE LINE**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
200	200	12.0	Non rectifié			Oumi	U4 P4S E3 C2	/

**Gamme / Range: HI-TECH**  
**Serie : COLOUR STYLE ROCCIA**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
200	200	12.0	Non rectifié			Oumi	U4 P4S E3 C2	/
300	300	12.0	Non rectifié			Oumi	U4 P4+ E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: HI-TECH**

**Serie : COLOUR STYLE SLR**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
100	200	14.0	Non rectifié			Blanc	U4 P4S E3 C2	/
150	150	8.4	Non rectifié			Antracite new	U4 P4 E3 C2	/
150	150	8.4	Non rectifié			Fumo	U4 P4 E3 C2	/
150	150	8.4	Non rectifié			Matita	U4 P4 E3 C2	/
150	150	8.4	Non rectifié			Oumi	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Antracite new	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Fumo	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Matita	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Oumi	U4 P4 E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié			Blanc	U4 P4S E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié			Oumi	U4 P4S E3 C2	/
200	200	14.0	Non rectifié			Blanc	U4 P4S E3 C2	/
200	200	14.0	Non rectifié			Oumi	U4 P4S E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Antracite new	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Fumo	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Matita	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Oumi	U4 P4 E3 C2	/

le futur en construction



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

CSTB Certified products

**Gamme / Range: HI-TECH**

**Serie : COLOURSTYLE**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
125	250	14.0	Non rectifié			Blanc	U4 P4+ E3 C2	/
125	250	14.0	Non rectifié			Cotto new	U4 P4+ E3 C2	/
125	250	20.0	Non rectifié			Blanc	U4 P4S E3 C2	/
150	150	8.4	Non rectifié			Antracite new	U4 P4 E3 C2	/
150	150	8.4	Non rectifié			Avorio	U4 P4 E3 C2	/
150	150	8.4	Non rectifié			Cielo	U4 P4 E3 C2	/
150	150	8.4	Non rectifié			Cobalto new	U4 P4 E3 C2	/
150	150	8.4	Non rectifié			Cotto new	U4 P4 E3 C2	/
150	150	8.4	Non rectifié			Fumo	U4 P4 E3 C2	/
150	150	8.4	Non rectifié			Ghiaccio	U4 P4 E3 C2	/
150	150	8.4	Non rectifié			Marina	U4 P4 E3 C2	/
150	150	8.4	Non rectifié			Matita	U4 P4 E3 C2	/
150	150	8.4	Non rectifié			Ocra	U4 P4 E3 C2	/
150	150	8.4	Non rectifié			Oumi	U4 P4 E3 C2	/
150	150	8.4	Non rectifié			Panna	U4 P4 E3 C2	/
150	150	8.4	Non rectifié			Smeraldo	U4 P4 E3 C2	/
150	150	12.0	Non rectifié			Oumi	U4 P4S E3 C2	/
150	150	14.0	Non rectifié			Blanc	U4 P4S E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié			Blanc	U4 P4S E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié			Oumi	U4 P4S E3 C2	/
200	200	14.0	Non rectifié			Blanc	U4 P4S E3 C2	/
200	200	14.0	Non rectifié			Oumi	U4 P4S E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Antracite new	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Avorio	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Cielo	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Cobalto new	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Cotto new	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Fumo	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Ghiaccio	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Marina	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Matita	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Ocra	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Oumi	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Panna	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Smeraldo	U4 P4 E3 C2	/
300	300	12.0	Non rectifié			Oumi	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	14.0	Non rectifié			Oumi	U4 P4S E3 C2	/
300	600	9.5	Non rectifié			Antracite new	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Non rectifié			Panna	U4 P3 E3 C2	/
400	400	9.5	Non rectifié			Antracite new	U4 P4 E3 C2	/
400	400	9.5	Non rectifié			Avorio	U4 P4 E3 C2	/
400	400	9.5	Non rectifié			Cielo	U4 P4 E3 C2	/
400	400	9.5	Non rectifié			Cobalto new	U4 P4 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: HI-TECH**

**Serie : COLOURSTYLE**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
400	400	9.5	Non rectifié			Cotto new	U4 P4 E3 C2	/
400	400	9.5	Non rectifié			Fumo	U4 P4 E3 C2	/
400	400	9.5	Non rectifié			Ghiaccio	U4 P4 E3 C2	/
400	400	9.5	Non rectifié			Marina	U4 P4 E3 C2	/
400	400	9.5	Non rectifié			Matita	U4 P4 E3 C2	/
400	400	9.5	Non rectifié			Ocra	U4 P4 E3 C2	/
400	400	9.5	Non rectifié			Oumi	U4 P4 E3 C2	/
400	400	9.5	Non rectifié			Panna	U4 P4 E3 C2	/
400	400	9.5	Non rectifié			Smeraldo	U4 P4 E3 C2	/
600	600	10.5	Non rectifié			Antracite new	U4 P4 E3 C2	/
600	600	10.5	Non rectifié			Panna	U4 P4 E3 C2	/
600	600	14.0	Non rectifié			Oumi	U4 P4S E3 C2	/
600	600	14.0	Non rectifié			Panna	U4 P4S E3 C2	/
600	600	14.0	Rectifié			Oumi	U4 P4S E3 C2	/
600	600	14.0	Rectifié			Panna	U4 P4S E3 C2	/

*le futur en construction*



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: HI-TECH**

**Serie : COLOURSTYLE**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Non revendiqué / Not claimed

Finition / Finish Category : Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
200	200	7.2	Non rectifié			Antracite new	U4 P3 E3 C2	/
200	200	7.2	Non rectifié			Avorio	U4 P3 E3 C2	/
200	200	7.2	Non rectifié			Cielo	U4 P3 E3 C2	/
200	200	7.2	Non rectifié			Cobalto new	U4 P3 E3 C2	/
200	200	7.2	Non rectifié			Cotto new	U4 P3 E3 C2	/
200	200	7.2	Non rectifié			Fumo	U4 P3 E3 C2	/
200	200	7.2	Non rectifié			Ghiaccio	U4 P3 E3 C2	/
200	200	7.2	Non rectifié			Marina	U4 P3 E3 C2	/
200	200	7.2	Non rectifié			Matita	U4 P3 E3 C2	/
200	200	7.2	Non rectifié			Ocra	U4 P3 E3 C2	/
200	200	7.2	Non rectifié			Oumi	U4 P3 E3 C2	/
200	200	7.2	Non rectifié			Panna	U4 P3 E3 C2	/
200	200	7.2	Non rectifié			Smeraldo	U4 P3 E3 C2	/
300	300	7.2	Non rectifié			Oumi	U4 P3 E3 C2	/

**Gamme / Range: HI-TECH**

**Serie : COLOURSTYLE RUSTICO**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
125	250	14.0	Non rectifié			Blanc	U4 P4+ E3 C2	/
125	250	14.0	Non rectifié			Cotto new	U4 P4+ E3 C2	/
125	250	20.0	Non rectifié			Blanc	U4 P4S E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: HI-TECH**  
**Serie : COLOURSTYLE STAR**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
200	200	12.0	Non rectifié			Oumi	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Oumi	U4 P4 E3 C2	/

**Gamme / Range: HI-TECH**  
**Serie : COLOURSTYLE STRUTTURA**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
150	150	8.4	Non rectifié			Antracite new	U4 P4 E3 C2	/
150	150	8.4	Non rectifié			Fumo	U4 P4 E3 C2	/
150	150	8.4	Non rectifié			Matita	U4 P4 E3 C2	/
150	150	8.4	Non rectifié			Oumi	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Antracite new	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Fumo	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Matita	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Oumi	U4 P4 E3 C2	/
200	200	14.0	Non rectifié			Oumi	U4 P4S E3 C2	/
300	300	12.0	Non rectifié			Oumi	U4 P4+ E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: HI-TECH**

**Serie : GRANATI**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
200	200	8.4	Non rectifié			Granati Giglio	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Granati Ischia	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Granati Linosa	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Granati Malta	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Granati Panarea	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Granati Pantelleria	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Granati Pianosa	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Granati Stromboli	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Granati Vulcano	U4 P4 E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié			Granati Pianosa	U4 P4+ E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié			Granati Vulcano	U4 P4+ E3 C2	/
200	200	14.0	Non rectifié			Granati Pianosa	U4 P4S E3 C2	/
200	200	14.0	Non rectifié			Granati Vulcano	U4 P4S E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Granati Giglio	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Granati Ischia	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Granati Linosa	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Granati Malta	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Granati Panarea	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Granati Pantelleria	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Granati Pianosa	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Granati Stromboli	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Granati Vulcano	U4 P4 E3 C2	/
300	300	12.0	Non rectifié			Granati Pianosa	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	12.0	Non rectifié			Granati Vulcano	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	14.0	Non rectifié			Granati Pianosa	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	14.0	Non rectifié			Granati Vulcano	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	14.0	Non rectifié			Pianosa	U4 P4S E3 C2	/
600	600	14.0	Rectifié			Granati Pianosa	U4 P4S E3 C2	/





<https://evaluation.cstb.fr>



**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: HI-TECH**

**Serie : GRANATI ROCCIA**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed


Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
300	300	8.4	Non rectifié			Giglio	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Ischia	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Linosa	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Malta	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Panarea	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Pantelleria	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Pianosa	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Stromboli	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Vulcano	U4 P4 E3 C2	/





<https://evaluation.cstb.fr>



**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: HI-TECH**

**Serie : GRANITI**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
125	250	14.0	Non rectifié			Cadore	U4 P4+ E3 C2	/
125	250	14.0	Non rectifié			Elba	U4 P4+ E3 C2	/
125	250	20.0	Non rectifié			Cadore	U4 P4S E3 C2	/
125	250	20.0	Non rectifié			Elba	U4 P4S E3 C2	/
150	150	8.4	Non rectifié			Canazei	U4 P4 E3 C2	/
150	150	8.4	Non rectifié			CefaluV	U4 P4 E3 C2	/
150	150	8.4	Non rectifié			Cortina	U4 P4 E3 C2	/
150	150	8.4	Non rectifié			Elba	U4 P4 E3 C2	/
150	150	8.4	Non rectifié			Garda	U4 P4 E3 C2	/
150	150	8.4	Non rectifié			Pompei	U4 P4 E3 C2	/
150	150	8.4	Non rectifié			Taormina	U4 P4 E3 C2	/
150	150	12.0	Non rectifié			Canazei	U4 P4S E3 C2	/
150	150	12.0	Non rectifié			Cefalu	U4 P4S E3 C2	/
150	150	12.0	Non rectifié			Elba	U4 P4S E3 C2	/
150	150	12.0	Non rectifié			Garda	U4 P4S E3 C2	/
150	150	12.0	Non rectifié			Pompei	U4 P4S E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Amelia	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Anghiari	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Asciano	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Avola	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Cadore	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Canazei	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Cefalu	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Cortina	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Elba	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Garda	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Gavello	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Maremma	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Olbia	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Palmi	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Pompei	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Portofino	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Positano	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Rimini	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Siena	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Taormina	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Tropea	U4 P4 E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié			Canazei	U4 P4S E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié			Cefalu	U4 P4S E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié			Cortina	U4 P4S E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié			Elba	U4 P4S E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié			Garda	U4 P4S E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié			Pompei	U4 P4S E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: HI-TECH**

**Serie : GRANITI**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
200	200	12.0	Non rectifié			Taormina	U4 P4S E3 C2	/
200	200	14.0	Non rectifié			Canazei	U4 P4S E3 C2	/
200	200	14.0	Non rectifié			Cefalu	U4 P4S E3 C2	/
200	200	14.0	Non rectifié			Cortina	U4 P4S E3 C2	/
200	200	14.0	Non rectifié			Elba	U4 P4S E3 C2	/
200	200	14.0	Non rectifié			Garda	U4 P4S E3 C2	/
200	200	14.0	Non rectifié			Pompei	U4 P4S E3 C2	/
200	200	14.0	Non rectifié			Taormina	U4 P4S E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Amelia	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Anghiari	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Asciano	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Avola	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Cadore	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Canazei	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Cefalu	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Cortina	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Elba	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Garda	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Gavello	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Maremma	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Olbia	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Palmi	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Pompei	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Portofino	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Positano	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Rimini	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Siena	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Solero	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Taormina	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Tropea	U4 P4 E3 C2	/
300	300	12.0	Non rectifié			Canazei	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	12.0	Non rectifié			Cefalu	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	12.0	Non rectifié			Cortina	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	12.0	Non rectifié			Elba	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	12.0	Non rectifié			Garda	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	12.0	Non rectifié			Pompei	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	12.0	Non rectifié			Taormina	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	14.0	Non rectifié			Avola	U4 P4S E3 C2	/
300	300	14.0	Non rectifié			Canazei	U4 P4S E3 C2	/
300	300	14.0	Non rectifié			Cefalu	U4 P4S E3 C2	/
300	300	14.0	Non rectifié			Cortina	U4 P4S E3 C2	/
300	300	14.0	Non rectifié			Elba	U4 P4S E3 C2	/
300	300	14.0	Non rectifié			Garda	U4 P4S E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: HI-TECH**

**Serie : GRANITI**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
300	300	14.0	Non rectifié			Pompei	U4 P4S E3 C2	/
300	300	14.0	Non rectifié			Siena	U4 P4S E3 C2	/
300	300	14.0	Non rectifié			Taormina	U4 P4S E3 C2	/
300	600	9.5	Non rectifié			Avola	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Non rectifié			Cefalu'	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Non rectifié			Cortina	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Non rectifié			Garda	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Non rectifié			Pompei	U4 P3 E3 C2	/
400	400	9.5	Non rectifié			Amelia	U4 P4 E3 C2	/
400	400	9.5	Non rectifié			Anghiari	U4 P4 E3 C2	/
400	400	9.5	Non rectifié			Asciano	U4 P4 E3 C2	/
400	400	9.5	Non rectifié			Avola	U4 P4 E3 C2	/
400	400	9.5	Non rectifié			Cadore	U4 P4 E3 C2	/
400	400	9.5	Non rectifié			Canazei	U4 P4 E3 C2	/
400	400	9.5	Non rectifié			Cefalu	U4 P4 E3 C2	/
400	400	9.5	Non rectifié			Cortina	U4 P4 E3 C2	/
400	400	9.5	Non rectifié			Elba	U4 P4 E3 C2	/
400	400	9.5	Non rectifié			Garda	U4 P4 E3 C2	/
400	400	9.5	Non rectifié			Gavello	U4 P4 E3 C2	/
400	400	9.5	Non rectifié			Maremma	U4 P4 E3 C2	/
400	400	9.5	Non rectifié			Olbia	U4 P4 E3 C2	/
400	400	9.5	Non rectifié			Palmi	U4 P4 E3 C2	/
400	400	9.5	Non rectifié			Pompei	U4 P4 E3 C2	/
400	400	9.5	Non rectifié			Portofino	U4 P4 E3 C2	/
400	400	9.5	Non rectifié			Positano	U4 P4 E3 C2	/
400	400	9.5	Non rectifié			Rimini	U4 P4 E3 C2	/
400	400	9.5	Non rectifié			Siena	U4 P4 E3 C2	/
400	400	9.5	Non rectifié			Taormina	U4 P4 E3 C2	/
400	400	9.5	Non rectifié			Tropea	U4 P4 E3 C2	/
400	400	14.0	Non rectifié			Cefalu'	U4 P4S E3 C2	/
400	400	14.0	Non rectifié			Garda	U4 P4S E3 C2	/
400	400	14.0	Non rectifié			Pompei	U4 P4S E3 C2	/
600	600	10.5	Non rectifié			Avola	U4 P4 E3 C2	/
600	600	10.5	Non rectifié			Cefalu'	U4 P4 E3 C2	/
600	600	10.5	Non rectifié			Cortina	U4 P4 E3 C2	/
600	600	10.5	Non rectifié			Garda	U4 P4 E3 C2	/
600	600	10.5	Non rectifié			Pompei	U4 P4 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>



**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: HI-TECH**

**Serie : GRANITI**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Non revendiqué / Not claimed

Finition / Finish Category : Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
200	200	7.2	Non rectifié			CefaluV	U4 P3 E3 C2	/
200	200	7.2	Non rectifié			Garda	U4 P3 E3 C2	/
200	200	7.2	Non rectifié			Pompei	U4 P3 E3 C2	/
300	300	7.2	Non rectifié			Canazei	U4 P3 E3 C2	/
300	300	7.2	Non rectifié			CefaluV	U4 P3 E3 C2	/
300	300	7.2	Non rectifié			Cortina	U4 P3 E3 C2	/
300	300	7.2	Non rectifié			Elba	U4 P3 E3 C2	/
300	300	7.2	Non rectifié			Garda	U4 P3 E3 C2	/
300	300	7.2	Non rectifié			Maremma	U4 P3 E3 C2	/
300	300	7.2	Non rectifié			Pompei	U4 P3 E3 C2	/
300	300	7.2	Non rectifié			Portofino	U4 P3 E3 C2	/
300	300	7.2	Non rectifié			Positano	U4 P3 E3 C2	/
300	300	7.2	Non rectifié			Rimini	U4 P3 E3 C2	/
300	300	7.2	Non rectifié			Siena	U4 P3 E3 C2	/
300	300	7.2	Non rectifié			Taormina	U4 P3 E3 C2	/

*le futur en construction*



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: HI-TECH**

**Serie : GRANITI CONTRACT**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
200	200	12.0	Non rectifié			Acapulco	U4 P4S E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié			Tortora	U4 P4S E3 C2	/
300	300	12.0	Non rectifié			Acapulco	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	12.0	Non rectifié			Tortora	U4 P4+ E3 C2	/

**Gamme / Range: HI-TECH**

**Serie : GRANITI CONTRACT**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Non revendiqué / Not claimed

Finition / Finish Category : Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
300	300	7.2	Non rectifié			Acapulco	U4 P3 E3 C2	/
300	300	7.2	Non rectifié			Brasil	U4 P3 E3 C2	/
300	300	7.2	Non rectifié			Mexico	U4 P3 E3 C2	/
300	300	7.2	Non rectifié			Tortora	U4 P3 E3 C2	/

**Gamme / Range: HI-TECH**

**Serie : GRANITI CONTRACT ROCCIA**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Non revendiqué / Not claimed

Finition / Finish Category : Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
150	300	7.2	Non rectifié			Tortora	U4 P3 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: HI-TECH**

**Serie : GRANITI CONTRACT SLR**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
200	200	12.0	Non rectifié			Acapulco	U4 P4S E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié			Tortora	U4 P4S E3 C2	/
300	300	12.0	Non rectifié			Acapulco	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	12.0	Non rectifié			Tortora	U4 P4+ E3 C2	/

**Gamme / Range: HI-TECH**

**Serie : GRANITI CONTRACT STRUTTURA**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
200	200	12.0	Non rectifié			Acapulco	U4 P4S E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié			Tortora	U4 P4S E3 C2	/
300	300	12.0	Non rectifié			Acapulco	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	12.0	Non rectifié			Tortora	U4 P4+ E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>



**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: HI-TECH**

**Serie : GRANITI LINE**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
200	200	8.4	Non rectifié			Canazei	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Cefalu	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Cortina	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Elba	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Garda	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Pompei	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Taormina	U4 P4 E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié			Canazei	U4 P4S E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié			Cefalu	U4 P4S E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié			Cortina	U4 P4S E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié			Elba	U4 P4S E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié			Garda	U4 P4S E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié			Pompei	U4 P4S E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié			Taormina	U4 P4S E3 C2	/

*le futur en construction*





<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: HI-TECH**

**Serie : GRANITI NO DOTS**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
300	300	8.4	Non rectifié			Bernina	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Bromo	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Glacier Peak	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Grizzly peak	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			K2	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Makalu	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Montblanc	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Nepal	U4 P4 E3 C2	/
300	300	12.0	Non rectifié			Bernina	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	12.0	Non rectifié			K2	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	14.0	Non rectifié			Bernina	U4 P4S E3 C2	/
300	300	14.0	Non rectifié			K2	U4 P4S E3 C2	/
300	600	10.0	Non rectifié			Bernina	U4 P3 E3 C2	/
300	600	10.0	Non rectifié			K2	U4 P3 E3 C2	/
300	600	14.0	Non rectifié			K2	U4 P4S E3 C2	/
600	600	14.0	Non rectifié			Bromo	U4 P4S E3 C2	/
600	600	14.0	Non rectifié			Glacier MD	U4 P4S E3 C2	/
600	600	14.0	Non rectifié			Grizzly peak	U4 P4S E3 C2	/
600	600	14.0	Non rectifié			K2	U4 P4S E3 C2	/
600	600	14.0	Non rectifié			Nepal	U4 P4S E3 C2	/
600	600	14.0	Rectifié			Bromo	U4 P4S E3 C2	/
600	600	14.0	Rectifié			Glacier MD	U4 P4S E3 C2	/
600	600	14.0	Rectifié			K2	U4 P4S E3 C2	/
600	600	14.0	Rectifié			Nepal	U4 P4S E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: HI-TECH**

**Serie : GRANITI NO DOTS SLR**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
200	200	14.0	Non rectifié			Bernina	U4 P4S E3 C2	/
200	200	14.0	Non rectifié			K2	U4 P4S E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Bernina	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Glacier Peak	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			K2	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Montblanc	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Nepal	U4 P4 E3 C2	/
300	300	14.0	Non rectifié			Bernina	U4 P4S E3 C2	/
300	300	14.0	Non rectifié			K2	U4 P4S E3 C2	/

**Gamme / Range: HI-TECH**

**Serie : GRANITI NO DOTS STRUTTURA**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
300	300	8.4	Non rectifié			Bernina	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Glacier Peak	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			K2	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Montblanc	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Nepal	U4 P4 E3 C2	/
300	300	14.0	Non rectifié			K2	U4 P4S E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: HI-TECH**

**Serie : GRANITI POINT**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
150	150	8.4	Non rectifié			Canazei	U4 P4 E3 C2	/
150	150	8.4	Non rectifié			CefaluV	U4 P4 E3 C2	/
150	150	8.4	Non rectifié			Cortina	U4 P4 E3 C2	/
150	150	8.4	Non rectifié			Elba	U4 P4 E3 C2	/
150	150	8.4	Non rectifié			Garda	U4 P4 E3 C2	/
150	150	8.4	Non rectifié			Pompei	U4 P4 E3 C2	/
150	150	8.4	Non rectifié			Taormina	U4 P4 E3 C2	/

**Gamme / Range: HI-TECH**

**Serie : GRANITI POLI**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Non revendiqué / Not claimed

Finition / Finish Category : Polis

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
400	400	9.5	Non rectifié			Garda	U3 P3 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>



**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: HI-TECH**

**Serie : GRANITI QUADRI**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
200	200	8.4	Non rectifié			Canazei	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Cefalu	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Cortina	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Elba	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Garda	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Pompei	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Taormina	U4 P4 E3 C2	/

**CSTB**  
*le futur en construction*



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: HI-TECH**

**Serie : GRANITI ROCCIA**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
200	200	8.4	Non rectifié			Canazei	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Cefalu	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Cortina	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Elba	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Garda	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Maremma	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Pompei	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Portofino	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Positano	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Rimini	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Siena	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Taormina	U4 P4 E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié			Canazei	U4 P4S E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié			Cefalu	U4 P4S E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié			Cortina	U4 P4S E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié			Elba	U4 P4S E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié			Garda	U4 P4S E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié			Pompei	U4 P4S E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié			Taormina	U4 P4S E3 C2	/
200	200	14.0	Non rectifié			Canazei	U4 P4S E3 C2	/
200	200	14.0	Non rectifié			Cefalu	U4 P4S E3 C2	/
200	200	14.0	Non rectifié			Cortina	U4 P4S E3 C2	/
200	200	14.0	Non rectifié			Elba	U4 P4S E3 C2	/
200	200	14.0	Non rectifié			Garda	U4 P4S E3 C2	/
200	200	14.0	Non rectifié			Pompei	U4 P4S E3 C2	/
200	200	14.0	Non rectifié			Taormina	U4 P4S E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Canazei	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Cefalu	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Cortina	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Elba	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Garda	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Maremma	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Pompei	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Portofino	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Positano	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Rimini	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Siena	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Taormina	U4 P4 E3 C2	/
300	300	12.0	Non rectifié			Canazei	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	12.0	Non rectifié			Cefalu	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	12.0	Non rectifié			Cortina	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	12.0	Non rectifié			Elba	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	12.0	Non rectifié			Garda	U4 P4+ E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: HI-TECH**

**Serie : GRANITI ROCCIA**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
300	300	12.0	Non rectifié			Pompei	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	12.0	Non rectifié			Taormina	U4 P4+ E3 C2	/

**Gamme / Range: HI-TECH**

**Serie : GRANITI RUSTICO**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
125	250	14.0	Non rectifié			Cadore	U4 P4+ E3 C2	/
125	250	14.0	Non rectifié			Elba	U4 P4+ E3 C2	/
125	250	20.0	Non rectifié			Cadore	U4 P4S E3 C2	/
125	250	20.0	Non rectifié			Elba	U4 P4S E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: HI-TECH**

**Serie : GRANITI SLR**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
100	200	14.0	Non rectifié			Pompei extra	U4 P4S E3 C2	/
150	150	8.4	Non rectifié			Canazei	U4 P4 E3 C2	/
150	150	8.4	Non rectifié			CefaluV	U4 P4 E3 C2	/
150	150	8.4	Non rectifié			Cortina	U4 P4 E3 C2	/
150	150	8.4	Non rectifié			Elba	U4 P4 E3 C2	/
150	150	8.4	Non rectifié			Garda	U4 P4 E3 C2	/
150	150	8.4	Non rectifié			Pompei	U4 P4 E3 C2	/
150	150	8.4	Non rectifié			Taormina	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Canazei	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Cefalu	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Cortina	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Elba	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Garda	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Pompei	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Taormina	U4 P4 E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié			Canazei	U4 P4S E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié			Cefalu	U4 P4S E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié			Cortina	U4 P4S E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié			Elba	U4 P4S E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié			Garda	U4 P4S E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié			Pompei	U4 P4S E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié			Taormina	U4 P4S E3 C2	/
200	200	14.0	Non rectifié			Canazei	U4 P4S E3 C2	/
200	200	14.0	Non rectifié			Cefalu	U4 P4S E3 C2	/
200	200	14.0	Non rectifié			Cortina	U4 P4S E3 C2	/
200	200	14.0	Non rectifié			Elba	U4 P4S E3 C2	/
200	200	14.0	Non rectifié			Garda	U4 P4S E3 C2	/
200	200	14.0	Non rectifié			Pompei	U4 P4S E3 C2	/
200	200	14.0	Non rectifié			Taormina	U4 P4S E3 C2	/
300	300	12.0	Non rectifié			Pompei	U4 P4+ E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>



**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: HI-TECH**

**Serie : GRANITI STAR**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
200	200	8.4	Non rectifié			Canazei	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Cefalu	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Cortina	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Elba	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Garda	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Pompei	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Taormina	U4 P4 E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié			Canazei	U4 P4S E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié			Cefalu	U4 P4S E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié			Cortina	U4 P4S E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié			Elba	U4 P4S E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié			Garda	U4 P4S E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié			Pompei	U4 P4S E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié			Taormina	U4 P4S E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Cefalu	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Pompei	U4 P4 E3 C2	/
300	300	12.0	Non rectifié			Pompei	U4 P4+ E3 C2	/

*le futur en construction*





<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: HI-TECH**  
**Serie : GRANITI STRUTTURA**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
150	150	8.4	Non rectifié			Canazei	U4 P4 E3 C2	/
150	150	8.4	Non rectifié			CefaluV	U4 P4 E3 C2	/
150	150	8.4	Non rectifié			Cortina	U4 P4 E3 C2	/
150	150	8.4	Non rectifié			Elba	U4 P4 E3 C2	/
150	150	8.4	Non rectifié			Garda	U4 P4 E3 C2	/
150	150	8.4	Non rectifié			Pompei	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Canazei	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Cefalu	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Cortina	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Elba	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Garda	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Pompei	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.4	Non rectifié			Taormina	U4 P4 E3 C2	/
200	200	14.0	Non rectifié			Canazei	U4 P4S E3 C2	/
200	200	14.0	Non rectifié			Cefalu	U4 P4S E3 C2	/
200	200	14.0	Non rectifié			Elba	U4 P4S E3 C2	/
200	200	14.0	Non rectifié			Pompei	U4 P4S E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Canazei	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Cefalu	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Cortina	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Elba	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Garda	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Pompei	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.4	Non rectifié			Taormina	U4 P4 E3 C2	/
300	300	12.0	Non rectifié			Canazei	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	12.0	Non rectifié			Cefalu	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	12.0	Non rectifié			Elba	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	12.0	Non rectifié			Pompei	U4 P4+ E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: HI-TECH**

**Serie : L. FUSION**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
300	300	10.0	Non rectifié			Antracite	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	10.0	Non rectifié			Beige	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	10.0	Non rectifié			Bianco	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	10.0	Non rectifié			Cenere	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	10.0	Non rectifié			Grigio	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	10.0	Non rectifié			Macao	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	10.0	Non rectifié			Marron	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	10.0	Non rectifié			Nero	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	10.0	Non rectifié			Rosa	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	10.0	Non rectifié			Sabbia	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	10.0	Non rectifié			Antracite	U4 P4 E3 C2	/
600	600	10.0	Non rectifié			Beige	U4 P4 E3 C2	/
600	600	10.0	Non rectifié			Bianco	U4 P4 E3 C2	/
600	600	10.0	Non rectifié			Cenere	U4 P4 E3 C2	/
600	600	10.0	Non rectifié			Grigio	U4 P4 E3 C2	/
600	600	10.0	Non rectifié			Macao	U4 P4 E3 C2	/
600	600	10.0	Non rectifié			Marron	U4 P4 E3 C2	/
600	600	10.0	Non rectifié			Nero	U4 P4 E3 C2	/
600	600	10.0	Non rectifié			Rosa	U4 P4 E3 C2	/
600	600	10.0	Non rectifié			Sabbia	U4 P4 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: HI-TECH**

**Serie : L. FUSION ARDESIA**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
300	300	10.0	Non rectifié			Antracite	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	10.0	Non rectifié			Beige	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	10.0	Non rectifié			Bianco	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	10.0	Non rectifié			Cenere	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	10.0	Non rectifié			Grigio	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	10.0	Non rectifié			Macao	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	10.0	Non rectifié			Marron	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	10.0	Non rectifié			Nero	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	10.0	Non rectifié			Rosa	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	10.0	Non rectifié			Sabbia	U4 P4+ E3 C2	/

