



## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº. A001CPR2013-06-22

1. Código de identificación del tipo de producto:  
**Baldosas cerámicas presadas en seco con absorción de agua  $E \leq 0,5\%$**
2. Uso previsto:  
**Para suelos y revestimientos interiores y exteriores**
3. Nombre o marca o dirección del productor:  
**CIPA GRES S.p.A.  
Via Statale 467, 119 - 42013 Casalgrande (RE) - Italia**
4. Sistema de evaluación y comprueba de la constancia de las prestaciones (AVCP):  
**Sistema 4**
5. Nombre y numero de identificación del taller interno, si pertinente: **No aplicable**
6. Prestaciones Declaradas:

| Características esenciales            | Resultados   | Especificacion tecnica armonizadas |
|---------------------------------------|--|------------------------------------|
| Reacción al fuego                     | A1 <sub>FL</sub> /A1                                 | EN 14411:2012                      |
| Emisión de sustancias peligrosas:     |  |                                    |
| ▪ Cadmio                              | npd  |                                    |
| ▪ Plomo                               | npd  |                                    |
| Fuerza de rotura                      | Espesor < 7,5mm Fuerza de rotura $\geq 700$ N        |                                    |
|                                       | Espesor $\geq 7,5$ mm Fuerza de rotura $\geq 1300$ N |                                    |
| Tactilidad                            | npd  |                                    |
| Deslizamiento                         | Vease el cuadro adjunto                              |                                    |
| Resistencia de adherencia:            |  |                                    |
| ▪ Adherencia del cemento tipo C2      | npd  |                                    |
| Resistencia al choque térmico         | Resiste  |                                    |
| Durabilidad, para:                    |  |                                    |
| ▪ Usos Interiors                      | Resiste  |                                    |
| ▪ Usos exterior: resistencia al hielo | Resiste  |                                    |

La prestación del producto identificado en el punto 1 cumple con las prestaciones declaradas en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite de acuerdo con el reglamento (UE) n.305/2011, bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado en el punto 3.

Firmado en nombre y por cuenta del productor:

Casalgrande, 03/10/2022

Giovanni Fiandri  
Consejero Delegado  
**CIPA GRES SPA**  
Via Statale 467 n. 119  
42013 CASALGRANDE (RE) ITALY  
Tel. +39 0522 846890 Fax +39 0522 849910  
Partita IVA IT 01409620356  
Codice Fiscale 01880740368

ES-REV. N. 5



## ANEXO A LA DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº. A001CPR2013-06-22

### TABLA - DESLIZAMIENTO

Rev.5 de 03/10/2022


| Serie                           | BCRA DM<br>236/1989<br>(ITA) | DIN EN 16165<br>Annex B<br>(DE) | Documento<br>De base SU<br>(ESP) |
|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| HI-TECH GRANITI Naturale        | npd                          | R9                              | CLASS 1                          |
| HI-TECH GRANITI Roccia          | >0,4                         | R11                             | CLASS 3                          |
| HI-TECH GRANITI R10             | npd                          | R10                             | CLASS 2                          |
| HI-TECH GRANITI SLR             | >0,4                         | R11                             | CLASS 3                          |
| HI-TECH GRANITI Quadri          | >0,4                         | R11                             | CLASS 3                          |
| HI-TECH GRANITI Line            | >0,4                         | R12                             | CLASS 3                          |
| HI-TECH GRANITI Star            | >0,4                         | R12                             | CLASS 3                          |
| HI-TECH GRANITI Point           | >0,4                         | R12                             | CLASS 3                          |
| HI-TECH GRANITI Rustico         | >0,4                         | R11                             | CLASS 3                          |
| HI-TECH GRANITI Pulido          | npd                          | npd                             | CLASS 0                          |
| HI-TECH Square                  | >0,4                         | R12                             | npd                              |
| HI-TECH Corindo                 | >0,4                         | R13                             | CLASS 3                          |
| HI-TECH Carborundum             | >0,4                         | R12                             | npd                              |
| HI-TECH Pave'                   | >0,4                         | R12                             | npd                              |
| HI-TECH Aste                    | >0,4                         | R12                             | npd                              |
| HI-TECH CCv Grip                | >0,4                         | R13                             | CLASS 3                          |
| HI-TECH GRANITI CONTRACT Nat.   | npd                          | R9                              | CLASS 1                          |
| HI-TECH GRANITI CONTRACT Roccia | >0,4                         | R11                             | CLASS 3                          |
| HI-TECH GRANITI CONTRACT R10    | npd                          | R10                             | CLASS 2                          |
| HI-TECH GRANITI CONTRACT SLR    | >0,4                         | R11                             | CLASS 3                          |
| HI-TECH NODOTS Naturale         | npd                          | npd                             | npd                              |
| HI-TECH NODOTS R10              | >0,4                         | R10                             | CLASSE 2                         |
| HI-TECH NODOTS SLR              | >0,4                         | R11                             | CLASSE 3                         |
| HI-TECH GRANATI Naturale        | npd                          | R9                              | CLASS 1                          |
| HI-TECH GRANATI Roccia          | >0,4                         | R11                             | CLASS 3                          |
| HI-TECH GRANATI Pulido          | npd                          | npd                             | CLASS 0                          |
| HI-TECH COLOURSTYLE Naturale    | npd                          | R9                              | CLASS 1                          |
| HI-TECH COLOURSTYLE R10         | npd                          | R10                             | CLASS 2                          |
| HI-TECH COLOURSTYLE Roccia      | >0,4                         | R11                             | CLASS 3                          |
| HI-TECH COLOURSTYLE SLR         | >0,4                         | R11                             | CLASS 3                          |
| HI-TECH COLOURSTYLE Star        | >0,4                         | R12                             | CLASS 3                          |
| HI-TECH COLOURSTYLE Line        | >0,4                         | R12                             | CLASS 3                          |
| HI-TECH COLOURSTYLE Rustico     | >0,4                         | R11                             | CLASS 3                          |
| HI-TECH COLOURSTYLE Pulido      | npd                          | npd                             | CLASS 0                          |
| HI-TECH LANDFUSION Naturale     | npd                          | R9                              | CLASS 1                          |
| HI-TECH LANDFUSION Ardesia      | >0,4                         | R12                             | npd                              |
| HI-TECH LANDFUSION Pulido       | npd                          | npd                             | CLASS 0                          |
| LOGES                           | npd                          | npd                             | npd                              |
| PORFIDO                         | npd                          | R11                             | npd                              |
| BORGHI MEDIEVALI                | npd                          | R11                             | npd                              |
| PIETRE                          | >0,4                         | R11                             | npd                              |
| MARMO ANTICO                    | >0,4                         | R10                             | npd                              |

ES - REV. N. 5



## MARCADO CE

Gres Porcelánico a toda masa

|   |   |
|---|---|
|    |   |
| <b>CIPA GRES S.p.A.</b><br>Via Statale 467, 119 - 42013 Casalgrande (RE) - Italia<br><br>05<br><br>No. A001CPR2013-06-22                                    |   |
| <b>EN 14411:2012</b><br><br>Baldosas cerámicas presadas en seco con absorción de agua $E_s \leq 0,5\%$ Para suelos y revestimientos interiores y exteriores |   |
| Reacción al Fuego   | A1 <sub>FL</sub> /A1  |
| Emisión de sustancias peligrosas:   |   |
| ▪ Cadmio  | npd   |
| ▪ Plomo   | npd   |
| Fuerza de rotura  | Espeor < 7,5mm Fuerza de rotura $\geq 700$ N<br>Espeor $\geq 7,5$ mm Fuerza de rotura $\geq 1300$ N |
| Tactilidad  | npd   |
| Deslizamiento   | Vease el cuadro adjunto   |
| Resistencia de adherencia:  |   |
| ▪ Adherencia del cemento tipo C2  | npd   |
| Resistencia al choque térmico   | Resiste   |
| Durabilidad, para:  |   |
| ▪ Usos Interiors  | Resiste   |
| ▪ Usos exteriores: resistencia al hielo   | Resiste   |

ES-REV. N. 5